

# **211Z**

## PERCEUSE D'ÉTABLI



EAN: 7612375601275 Garantie: 2 ans

Gamme: P



#### **DESCRIPTION**

Perceuse d'établi simple d'utilisation et puissante Protecteur mandrin asservi Arrêt d'urgence en façade Changement des vitesses par courroie





Lien vers ses pièces détachées

#### LIVRÉE AVEC

Étau de 65 mm Mandrin auto serrant

Puissance moteur (V/kW)	230 / 0.25	Diamètre de broche (mm)	40	Niveau sonore à vide (dB)	70
Cône de broche	B16	Distance broche/table (mm)	300	Diamètre de colonne (mm)	60
ø de perçage max (mm)	16	Dimensions table (mm)	210 x 205	Distance broche/pied (mm)	430
Course de broche (mm)	60	Rainures table (mm)	12	Dimensions (mm)	720 x 240 x 420
5 vitesses (tr/min)	600 - 2600	Col de cygne (mm)	130	Poids (kg)	32

### **ACCESSOIRES**



Réf. 9249 Jeu de coulisseaux T12



Réf. 9763 Assortiment cales de serrage ∏2



Réf. 2086 Chasse cône



Réf. D-25GS 1 à 13 mm par 0.5



Réf. D-19GS 1 à 10 mm par 0.5



Réf. D-19CO 25 forêts HSS G rectifiés 19 forêts HSS G rectifiés 19 forêts HSS Co rectifiés 1 à 10 mm par 0.5