

FX-820VA

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE





CE

EAN: 7612375608991 Garantie: 2 ans Gamme: I

DESCRIPTION

- Deux plages de vitesses avec variateur électronique.
- Tête inclinable à 45° à gauche et 45° à droite.
- Fraisage dans l'acier de 16 mm.
- Système de lubrification intégré.
- Avec mandrin à clé 13 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur: 230 V / 0.75 kW Capacité de perçage : 20 mm Capacité de taraudage : M10 Capacité de fraisage : 16 mm

Cône morse: CM2

Course de broche: 50 mm

Plage de vitesses (2) : (I) 300 à 1150 / (II) 600

à 2300 tr/min

Distance broche-table: 350 mm

Course X: 480 mm Course Y: 175 mm Course Z: 280 mm

Dimensions de la table : 700 x 180 mm

Largeur rainures en T:10 mm

Dimensions machine: 860 x 550 x 860 mm


Poids net: 128 kg


Pour plus d'informatons, veuillez-vous référer au manuel.





DIMENSIONS





1 Hauteur totale: 860 mm

2 Profondeur: 860 mm

3 Profondeur de table : 180 mm

4 Largeur: 550 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 9249 Coulisseaux (le jeu 2 pcs) T12 mm



Réf. 9763 Assortiment cales serrage T12 mm



Réf. 2209 Kit fraisage CM2



Réf. 9908 Étau à fraiser 100 mm



Réf. 2297 Socle



Réf. 2023 Mandrin taraudage CM2 (4 - 12 mm)



Réf. D-25GS 25 forets HSS G rectifiés 1 à 13 mm par 0.5



Réf. 2064A Système lubrification 230/50/1



Réf. 50000037 Jeu de 6 fraises HSS queue Cylindrique



Réf. 50000061 Jeu de 7 fraises HSS (4,6,8,10,12,14,16)