

## 

TOUR À MÉTAUX

PROMAC®

EAN: 7612375531152 Garantie: 2 ans Gamme: R



## **DESCRIPTION**

- Boite mécanique 8 vitesses de 70 à 2000 tours par minute.
- Équipé d'un panneau numérique pour les axes X, Y et Z.
- Avance longitudinale automatique.
- Éclairage de travail halogène.
- Système de lubrification intégré.
- Livrée avec son mandrin 3 mors et son socle.







## **DONNÉES TECHNIQUES**

Puissance moteur: 400 V / 1.5 kW Distance entre pointes: 760 mm Diamètre passage d'arbre : 38 mm Course chariot transversal: 160 mm Rotation d'arbre : (8) 70 à 2000 tr/min


Cône poupée mobile: CM3 Course contre poupée: 95 mm Section max. outils: 16 x 16 mm Filet de la vis mère : 4 mm

Diamètre tournage au dessus du banc : 330 mm Dimensions machine: 1650 x 1200 x 760 mm

Poids net: 600 kg

Pour plus d'informatons, veuillez-vous référer au manuel.

## **DIMENSIONS**



1 Hauteur totale: 1650 mm 2 Profondeur: 760 mm

3 Largeur: 1200 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS - Divers accessoires sont disponibles.

Veuillez-nous consulter.