



**LES PREMIUMS
2019**

valable du 01/02/2019 au 31/08/2019

EcoLogic

La 2^e vie des déchets électriques

HX-310PRO-T
Combiné 5 opérations



A retrouver en page 10

Y-136D
Coffret d'outillage



A retrouver en page 15

JWDS-2244
Ponceuse à cylindre



A retrouver en page 7

Site internet : www.promac.fr

JET®

Machines pour le travail du bois



Scie à ruban
JWBS 18-M - 230V

DEEE: 5,43€ H.T.
PRIX NET H.T.
2 140,00€ J

JWBS 18-T - 400V

DEEE: 5,43€ H.T.
PRIX NET H.T.
2 048,00€ J



Scie à ruban
JWBS 15-M
JWBS 15-T

DEEE: 4,35€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 828,00€ J



Scie à ruban
JWBS 14Q-M

DEEE: 2,33€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 171,00€ J



Scie à ruban
JWBS 9X

Scie à ruban d'établi

DEEE: 0,43€ H.T.
PRIX NET H.T.
286,00€ J

Caractéristique	JWBS 9X	JWBS 14Q-M	JWBS 15-M	JWBS 15-T	JWBS 18-M	JWBS 18-T
Moteur V/kW	230 - 0.35	230 - 0.55	230 - 1.1	400 - 1.5	230 - 1.5	400 - 2.2
Vitesse m/mn	670	800	750	750	570/900	570/900
Hauteur coupe mm	80	200	356	356	406	406
Largeur coupe mm	230	350	359	359	457	457
∅ volants mm	240	355	375	375	470	470
Ruban mm	1575	2560	3378	3378	3810	3810
Poids	17	93	174	174	217	217



JDP 15B- 230V.
 Perceuse d'établi
 Table 317x430mm
 Ø colonne 70mm
 Mandrin 16mm
 Eclairage
 Guide laser en croix

DEEE: 1,95€ H.T.
 PRIX NET H.T.
764,00€ J



JDP 15B-T- 400V.
 Modèle identique en triphasé au même prix

JDP 17- 230V.
 Perceuse sur colonne
 Table 355x480mm
 Ø colonne 80mm
 Mandrin 16mm
 Eclairage
 Guide laser en croix

DEEE: 2,35€ H.T.
 PRIX NET H.T.
990,00€ J



JDP 17-T- 400V.
 Modèle identique en triphasé au même prix



JRD-387A- 400V.
 Perceuse radiale
 Table 500x740mm
 Ø colonne 80mm
 Col de cygne 140-540mm
 Nez de broche/Table 180-460mm

DEEE: 5.25€ H.T.
 PRIX NET H.T.
2 065,00€ J



JDR 34-M- 230V.
 Perceuse radiale
 Table 220x230mm
 Ø colonne 60mm
 Col de cygne 155-410mm

DEEE: 0.98€ H.T.
 PRIX NET H.T.
387,00€ J

Caractéristique	JDP 15B	JDP 17	JDR 34-M	JRD-387A
Moteur V/kW	230-0.55	230-0.55	230-0.35	400-0.75
Capacité mm	25	16	16	16
Nombre vitesses	16	16	5	9
Plage vitesse tpm	210-3500	210-3500	500-2500	230-3100
Cône Morse	CM2	CM2	CM2	CM2
Course broche - mm	80	125	80	85
Poids	78	94	39	210

Scie à chantourner à variateur

JWSS-22B

Table 322 x 600mm
Hauteur de coupe 48mm
Inclinaison 45°D/40°G
Col de cygne 565mm



DEEE: 0,78€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 089,00€ J

Scie à chantourner

JSS 16A

Hauteur de coupe 50mm
Table 410 x 253mm



DEEE: 0,28€ H.T.
PRIX NET H.T.
147,00€ J

Scie à chantourner

354

Table 225 x 440mm
Hauteur de coupe 60mm



DEEE: 0,68€ H.T.
PRIX NET H.T.
486,00€ J

Scie à chantourner 354V à variateur

DEEE: 0,68€ H.T.
PRIX NET H.T.
605,00€ J

Touret d'affutage à eau

JSSG 10-M



Option
guide
supplémentaire

DEEE: 0,40€ H.T.
PRIX NET H.T.
420,00€ J

JSSG 8-M

230V / 0.16kW Vitesse 100 - 200tpm
Meule Ø 200x40mm
Disque Ø 180x30mm
Poids 7.8kg

DEEE: 0,20€ H.T.
PRIX NET H.T.
368,00€ J

Scie à coupe d'onglet radiale

JSMS 10L-M

Indexages : 0°, 15°
22,5° et 30°



DEEE: 0,45€ H.T.
PRIX NET H.T.
285,00€ J

Lame Ø 250 40dts réf: 10000050

Caractéristique	354	354V	JSS 16A	JWSS-22B	JSMS 10L-M	JSSG 10-M
Moteur V/kW	230 - 0.12	230 - 0.12	230 - 0.09	230 - 0.05	230 - 1.5	230 - 0.16
Mouvements/mn	700 à 1400	400 à 1400	400 à 1600	400 à 1550	-	-
Vitesse tpm	-	-	-	-	4500	90 - 150
Capacité mm	course 20mm	course 20mm	course 15mm	course 19mm	90°- 90x305	Ø disque 230x30
Capacité mm	-	-	-	-	45°- 90X125	Ø meule 250x50
Lame mm	Longueur 130	Longueur 130	Longueur 130	Longueur 130	Ø 254/40dts	
Poids	27	27	11	31	18	16

Raboteuse-Dégauchisseuse
JPT 260-T 400V
JPT 260-M 230V
 mêmes caractéristiques



DEEE: 4,25€ H.T.
 PRIX NET H.T.
1 768,00€ J

Toupie
JWS 34KX-M
 Guide toupie micro réglable
 Dispositif de fraisage
 cintré.
 Table de 540x635 mm
 4 vitesses 1700; 3500
 6000 et 8000 tpm



DEEE: 3,63€ H.T.
 PRIX NET H.T.
2 264,00€ J

Raboteuse-Dégauchisseuse
JPT 410HH-T



DEEE: 9,25€ H.T.
 PRIX NET H.T.
4 087,00€ J

Raboteuse d'établi
JWP 12
 Passe de 2.5mm



DEEE: 0,83€ H.T.
 PRIX NET H.T.
391,00€ J

Caractéristique	JWP 12	JPT 260-M	JPT 260-T	JPT-410HH-T	JWS 34KX-M
Moteur V/kW	230 - 1.8	230 - 1.7	400 - 1.7	400 - 4.5	230 - 1.5
Vitesse tpm	9000	5500	5500	5500	1700-8000
	l: 318mm	Dégau 3x265	Dégau 3x265	Dégau 3x407	
Capacité mm	h:153mm	Rabot h:3à225	Rabot h:3à225	Rabot h:4à225	h. pièce170mm
Capacité mm	av.7m/mn	3fers - Ø70mm	3fers - Ø70mm	72 plaquet.Carbure	Ø arbre 30mm
Dimensions mm		1120x700x1000	1120x700x1000	1660x870x1000	920x680x1090
Poids kg	33	170	170	315	145

**Scie circulaire
JTS 600X-M - JTS 600X-T**



DEEE: 3,63€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 692,00€ J

**Scie circulaire
de chantier
JTS 254-M**



DEEE: 0,63€ H.T.
PRIX NET H.T.
509,00€ J

**Scie à panneau
JTSS 1600-T**

Table 385x800mm
Extension mobile 1200-2200mm



DEEE: 6,63€ H.T.
PRIX NET H.T.
3 959,00€ J

**Scie circulaire
avec table mobile de précision
JTS 315SP-M
JTS 315SP-T**



DEEE: 1,73€ H.T.
PRIX NET H.T.
539,00€ J

Caractéristique	JTS 315SP	JTS 600X	JTSS 1600-T	JTS 254-M
Moteur V/kW	230 ou 400 - 1.6	230 ou 400 - 2.1	400 - 3.0	230 - 1.8
Vitesse tpm	2800	4000	4700	4500
Hauteur de coupe	90mm	80mm	100mm	90mm
Inclinaison lame	47°	45°	45°	45°
Ø Lame mm	315	250	250-315	254
Poids	69	145	265	25

Ponceuse à double cylindres

Largeur maxi. 635mm

Epaisseur de 0.8 à 133mm

DDS 225-T



DEEE: 8,13€ H.T.
PRIX NET H.T.
4 151,00€ J

Ponceuse à cylindre

Largeur maxi. 405mm

Epaisseur de 0,8 à 75mm

JWDS-1632



DEEE: 1,78€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 362,00€ J

Option
rallonge
de table

Ponceuse à cylindre

Largeur maxi. 406mm

Epaisseur de 0,8 à 75mm

JWDS 22-44

DEEE: 2,50€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 587,00€ J

Mortaiseuse

719A-M

Rotation de la tête à 180°

Hauteur max. pièce 195mm

Déplacement de la table :

- Longitudinal 400mm

- Transversal 100mm



DEEE: 3,13€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 195,00€ J

Mortaiseuse

719AS-M

Rotation de la tête à 180°

Hauteur max. pièce

195mm

Déplacement de la table :

- Longitudinal 400mm

- Transversal 100mm

Pivotement table

0-35° Droite

DEEE: 3,40€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 433,00€ J

Mortaiseuse d'établi

JBM-5-M

DEEE: 0,58€ H.T.
PRIX NET H.T.
440,00€ J



Caractéristique	JWDS-1632	JWDS 22-44	DDS 225-T	719A-M	719AS-M	JBM-5-M
Moteur V/kW	230 - 2.0	230 - 1.3	400 - 3.7	230 - 0.75	230 - 0.75	230 - 0.7
Vitesse	1400	1400	1400	1450	1450	1450
Vitesse d'avance	0-3m/mn	0-3m/mn	2 ou 3m/mn			
Rouleau - mm	Ø127x406	Ø127x560	Ø152x635			
Dimensions table				180x520	180x520	345x150
Descente de broche				200	200	120
Poids	71	100	325	125	136	23

TOURS A BOIS D'ETABLI

Tour à bois d'établi
JWL 1015



DEEE: 0,83€ H.T.
PRIX NET H.T.
527,00€ J

Tour à bois d'établi
JWL 1015VS



DEEE: 0,83€ H.T.
PRIX NET H.T.
582,00€ J

Tour à bois d'établi
3 plages de vitesses + variation
60-900/110-1800/220-3600tpm
JWL 1221VS



DEEE: 1,38€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 039,00€ J



Tour à bois sur socle
Vitesse variable de 120 à 3200tpm
JWL-1840EVS-M

DEEE: 4,75€ H.T.
PRIX NET H.T.
2 913,00€ J

Caractéristique	JWL 1015	JWL 1015VS	JWL 1221VS	JWL 1840EVS-M
Moteur V/kW	230 - 0.38	230 - 0.38	230 - 0.75	230 - 2.4
Ø au dessus banc mm	254	254	315	470
Nez de broche	M33x3.5	M33x3.5	M33x3.5	M33x3.5
Dimensions	890X300X370	890X300X370	853x280x450	1854x1334x508
Entre pointes mm	368	368	520	1000
Vitesses tpm	6 / 400-3300	200-3600	60-3600	120 à 3200
Poids	33	33	55	190

TOURS A BOIS SUR SOCLE

Tour à bois sur socle
Vitesse variable de 120 à
3200tpm

JWL-1640EVS-M



DEEE: 4,25€ H.T.
PRIX NET H.T.
2 640,00€ J

Tour à bois sur socle
2 plages de vitesses + variation

JWL-2035-M



DEEE: 7,25€ H.T.
PRIX NET H.T.
3 563,00€ J

Tour à bois sur socle
Vitesse variable de 280 à
2500tpm

JWL-1440VS-M



DEEE: 4,00€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 649,00€ J

Tour à bois sur socle

JWL-4224B-M



DEEE: 9,88€ H.T.
PRIX NET H.T.
6 275,00€ J

Caractéristique	JWL 1440VS-M	JWL-1640EVS-M	JWL-4224B-M	JWL-2035-M
Moteur V/kW	230 - 0.74	230 - 1.5	230 - 2.2	230 - 1.5
Ø au dessus banc mm	370	405	610	508
Nez de broche	M33x3.5	M33x3.5	M33x3.5	M33x3.5
Dimensions mm	1535x1425x550	1854x1334x508	1730x690x800	1974x690x1470
Entre pointes mm	1016	1000	1065	875
Vitesses tpm	280-2500	120-3200	0-900/0-1965/0-3500	50-1200 / 125-3200
Poids	160	170	395	290

Combiné 5 opérations HX-310PRO-T



Scie circulaire :

Capacité de coupe - 85mm à 90° et 55mm à 45° - Largeur de coupe au guide 320mm
Vitesse 4500tpm - Dimensions de la table 1077x273mm

Scie à panneaux :

Dimensions du chariot 1250x320mm - Dimensions du cadre 520x800mm
Longueur de coupe 1400mm. Capacité de coupe parallèle 645mm.

Toupie :

Ø de l'arbre 30mm - Course de l'arbre 140mm - Longueur utile 122mm
Ø bol de table 180mm. Vitesse 3000/6000tpm

Dégauchisseuse :

Arbre avec 3 fers - Passe de 2.5mm maxi
Dimensions de la table 1320x310mm - Vitesse 5500tpm

Raboteuse:

Largeur 310mm - Hauteur maxi de la pièce 230mm
Passe de 3mm maxi - Vitesse d'avance 6m/min

DEEE: 13,47€ H.T.
PRIX NET H.T.
7 146,00€ J

Scie à coupe d'onglet

JMT 12

Capacité de coupe : 168x78mm à 90°
105x78mm à 45°

Angle de coupe réglable de:
0° à 50° gauche
0° à 47° droite

5 angles indexés :
0° - 15° - 22,5° - 30° et 45°

Coupe inclinée de 0° à 45° gauche.
Possibilité de combiner angle de coupe
et coupe inclinée 45°+45° gauche.
Table supérieure en Aluminium de
305x485mm.

Option lame Alu Ø305 84dts : réf 2523



DEEE: 0,53€ H.T.
PRIX NET H.T.
819,00€ J

Scie à coupe d'onglet

JMT 10

Capacité de coupe : 135x48mm à 90°
89x48mm à 45°

Angle de coupe réglable de:
0° à 47° gauche
0° à 47° droite

3 angles indexés :
0° - 22,5° et 45°

Coupe inclinée de 0° à 45° gauche.
Possibilité de combiner angle de coupe
et coupe inclinée 45°+45° gauche.
Table supérieure en Aluminium de
360x462mm réglable en hauteur. Etau
horizontal

Option lame Alu Ø254 80dts : réf 2527

DEEE: 0,44€ H.T.
PRIX NET H.T.
443,00€ J

Caractéristique	JMT 10	JMT 12	HX-310PRO-T
Moteur V/kW	230 - 1.3	230 - 1.3	400 - 3.0
Vitesse tpm	2850	2850 tpm	
Lame mm - Alésage 30	Ø254 / 40dts	Ø305 / 48dts	Ø250
	-	-	
Dimensions mm	530x535x390	630x630x500	
Poids kg	17.5	21	539

Ponceuse combinée à bande
JSG 96-M



Option : J 708597
Socle pour JSG 96-M
Tarif H.T. :244 ,00 €

DEEE: 1,00€ H.T.
PRIX NET H.T.
658,00€ J

Ponceuse combinée à bande
JSG-31A



DEEE: 3,10€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 303,00€ J

Ponceuse de bords oscillante
OES 80CS-M - OES 80CS-T



DEEE: 2,93€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 243,00€ J

Ponceuse à broche oscillante
JOSS-S



DEEE: 2,45€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 535,00€ J

Ponceuse combinée à bande
JSG 233A-M



DEEE: 0,65€ H.T.
PRIX NET H.T.
420,00€ J

Ponceuse à broche oscillante
JBOS 5-M



DEEE: 0,88€ H.T.
PRIX NET H.T.
706,00€ J

Caractéristique	JBOS 5-M	JSG 233A-M	OES 80CS	JSG 96-M	JSG-31A	JOSS-S
Moteur V/kW	230 - 0.37	230 - 0.40	230/400 - 1.1	230 - 0.50	230 - 1.1	230 - 1.2
Vitesse	1400 tpm	8 m/s	17 m/s	10 m/s	12 m/s	1400tpm
Bande mm	h-100mm	100x914	150x2260	150x1220	150x1220	h-160mm
Disque Ø mm	-	200	-	230	300	-
Meule	-	-	-	-	-	-
Oscillation	30/mn	-	-	-	-	60/mn
Poids	35	26	117	40	124	98



DEEE: 0,63€ H.T.
 PRIX NET H.T.
449,00€ **J**

Système de filtration d'air 230V

AFS 1000B-M - 0.15kW

Filtre 98% de toutes les poussières jusqu'à 5 microns, 85% jusqu'à 1 micron.

3 vitesses par télécommande à infrarouge

Volume 12, 15, 20m³/min

Filtre HEPA lavable

Programmable pour 2-4-8 heures

Poids 25kg



DEEE: 0,38€ H.T.
 PRIX NET H.T.
313,00€ **J**

Système de filtration d'air 230V

AFS 500-M - 0.12kW

Filtre 98% de toutes les poussières jusqu'à 5 microns, 85% jusqu'à 1 micron.

3 vitesses

Volume 6, 8, 10m³/min

Filtre HEPA lavable

Poids 15kg



2147

Charge 70 kg

5 rouleaux 400mm

hauteur 640 - 950mm

PRIX NET H.T.
113,00€ **A**



2146

Charge 70 kg

1 rouleau 400mm

hauteur 580 - 950mm

PRIX NET H.T.
74,00€ **A**



2148

Charge 50 kg

1 rouleau ou

7 billes 20mm

hauteur 620 - 980mm

PRIX NET H.T.
83,00€ **A**

Systèmes d'aspiration cyclonique. Filtration des particules de 1 micron à 99%

- Les 2 étapes de filtration séparées augmentent de façon considérable le flux d'air.
- L'élimination des plus grosses particules avant le filtre permet d'avoir une aspiration constante
- Les poussières fines sont arrêtées par le filtre équipé d'un système de nettoyage manuel.
- Les grosses particules sont récupérées dans un container en acier équipé de roulettes pour en faciliter la manutention.
- Matériel mobile permettant un déplacement aisé dans les ateliers.
- Silencieux, puissants, ils sont capables d'aspirer tous types de déchets bois.

JCDC-15-M

Système d'aspiration cyclonique

2130 m³/h



DEEE: 1.63€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 489,00€ J

JCDC-20-M

Système d'aspiration cyclonique

2610 m³/h. Livré avec télécommande



DEEE: 2,20€ H.T.
PRIX NET H.T.
2 025,00€ J

JCDC-30-T

Système d'aspiration cyclonique

3330 m³/h. Livré avec télécommande



DEEE: 2,50€ H.T.
PRIX NET H.T.
2 536,00€ J

Caractéristique	JCDC-15-M	JCDC-20-M	JCDC-30-T
Moteur V/kW	230 - 1.1	230 - 1.5	400 - 2.2
Volume Air m³/h	2130	2610	3330
Contenance ltr	88	132	290
Niveau sonore db	75	76	76
Dimensions mm	560x1194x1714	660x1283x1835	775x1448x2235
Ø des entrées mm	1x152 / 2x102	1x152 / 2x102	1x203 / 3x102
Poids	65	88	100

Système d'aspiration

DC 1300-M - 230V

Ø de la buse 100mm.



DEEE: 0,60€ H.T.
PRIX NET H.T.
515,00€ J

Système d'aspiration

DC 1100A-M - 230V

DC 1100A-T - 400V

Système VORTEX

Ø de la buse 150mm. 2 sorties de 100mm.



DEEE: 1,20€ H.T.
PRIX NET H.T.
480,00€ J

Option : J 10000312

Flexible 5m , Ø100mm

Tarif H.T. : **154,00 €**

Système d'aspiration

DC 1100CK-M - 230V

DC 1100CK-T - 400V

Système VORTEX

Livré avec filtre 708739



DEEE: 1,43€ H.T.
PRIX NET H.T.
749,00€ J

Système d'aspiration

DC 900A-Ø de la buse 100mm.



DEEE: 0,60€ H.T.
PRIX NET H.T.
303,00€ J

Brosseuse

JBS 22-M

Equipée d'une Brosse de Gr.80



DEEE: 3,88€ H.T.
PRIX NET H.T.
3 326,00€ J

Caractéristique	DC 900A	DC 1300-M	DC 1100A	DC 1100CK	JBS 22-M
Moteur V/kW	230 - 0.75	230 - 0.75	230 ou 400 - 1.1	230 ou 400 - 1.1	230 - 2.2
Volume aspiration	900m ³ /h	1300m ³ /h	1620m ³ /h	1620m ³ /h	Ø brosse 127mm
Capacité collecteur	55lt	90lt	200lt	200lt	Passage 2-100mm
dépression Pa	1000	1750	1700	1700	-
Entre pointes mm	-	-	-	-	520
Vitesses	-	-	-	-	9m/sec
Poids	24	24	48	57	155

J E T

1/4" / 1/2"

Coffret de dépannage

Y 135B 135 pces

- 1/4" Douilles 4 - 14 mm
- 1/2" Douilles 10 - 32 mm
- Clés mixtes 8 - 22 mm
- Clé à molette 10"
- 5 tournevis isolés
- Divers embouts

PRIX NET H.T.
336,00€

T

1/4" / 1/2" Coffret de dépannage avec trolley

Y 149B 148 pces

- 1/4" Douilles 4 - 14 mm
- 1/2" Douilles 10 - 32 mm
- Clés mixtes 8 - 22 mm
- Clé à molette 10"
- Tournevis 8 pces
- Divers embouts

PRIX NET H.T.
436,00€

T

Coffret d'outillage
1/2 et 1/4"

Y-136D 169 pces

- Douilles en 1/4" 4 - 14mm
- Douilles en 1/2" 10 - 32mm
- Clés mixtes 8 - 22mm
- Clé à molette 10"
- Tournevis
- Divers embouts

PRIX NET H.T.
260,00€

T

1/4" / 1/2"
Coffret d'outillage

Y 97B 97 pces

- 1/4" Douilles 4 - 14 mm
- 1/2" Douilles 10 - 22 mm
- Clés mixtes 8 - 17 mm
- Clé à molette 10"
- Tournevis 5 pces
- Divers embouts

PRIX NET H.T.
227,00€

T

3/8"
Coffret universel

Y 59B 59 pces

- 3/8" Douilles 6 - 24 mm
- Clés mixtes 8 - 22 mm
- Clé à molette 10"
- Tournevis 8 pces
- Divers embouts

PRIX NET H.T.
213,00€

T

1/4" / 1/2"
Coffret de dépannage

Y 116B 116 pces

- 1/4" Douilles 4 - 14 mm
- 1/2" Douilles 14 - 24 mm
- Clés mixtes 8 - 22 mm
- Clé à molette 10"
- Divers embouts

PRIX NET H.T.
244,00€

T

1/4" | 1/2"
Coffret de douilles

X_5106B

106 pcs

- 1/4" Douilles 4 – 14 mm
- 1/2" Douilles 12 – 32 mm
- Douilles bougie 16 + 21 mm
- Clés mixtes 8 – 22 mm
- Clé à molette 10"
- Divers embouts
- Fermetures en métal



PRIX NET H.T.
227,00€

T

JET®

1/4" | 1/2"
Coffret de douilles

X_594B 94 pcs

- 1/4" Douilles 4 – 14 mm
- Exécution longue 6 – 13 mm
- 1/2" Douilles 10 – 32 mm
- Exécution longue 14 – 19 mm
- Douilles bougie 16 + 21 mm
- Divers embouts



PRIX NET H.T.
157,00€

T

1/4" | 1/2"
Coffret de douilles

X_582B 82 pcs

- 1/4" Douilles 4 – 14 mm
- Divers douilles tournevis 1/4"
- 1/2" Douilles 13 – 32 mm
- Douilles bougie 16 + 21 mm
- Clés mixtes 6 – 22 mm
- Divers embouts
- Fermetures en métal



PRIX NET H.T.
116,00€

T

3/8" Coffret de douilles

X_573B 73 pcs

- 3/8" Douilles 8 – 22 mm
- Clés mixtes 8 – 17 mm
- Divers outils
- Divers embouts
- Fermetures en métal



PRIX NET H.T.
115,00€

T

1/2"
Coffret de douilles

X_522B 22 pcs

- 1/2" Douilles 10 – 32 mm



PRIX NET H.T.
71,00€

T

1/4"
Coffret de douilles

X_546B 46 pcs

- 1/4" Douilles 4 – 14 mm
- Divers embouts



PRIX NET H.T.
52,00€

T

JET®

3/8" Jeu TORX Coffret de douilles

Z 724B 24 pces

3/8" Douilles E-4 – E-20
1/4" Douilles emb. T-10 – T-25
3/8" Douilles emb. T-10 – T-55
Cliquet 3/8"



PRIX NET H.T.
57,00€ T

3/8" Coffret de douilles

Z 725B 25 pces

1/4" Douilles 4 – 8 mm
3/8" Douilles 9 – 24 mm



PRIX NET H.T.
82,00€ T

3/4" Coffret de douilles

Z 715B 15 pces

Douilles 3/4"
27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50,
55 et 60 mm



PRIX NET H.T.
253,00€ T

1/4" et 1/2" Coffret d'outillage

Z 782 82 pces

Composition:
Cliquets réversibles en 1/4" et
1/2"
Douilles de 4 à 14mm en 1/4" et
de 14 à 20mm
+ 22-24-27-30 et 32mm en 1/2"
Clés mixtes 8-10-11-12-13-14-17-
19 et 22mm
Douilles embouts et embouts de
tournevis



PRIX NET H.T.
185,00€ T

1/4" Coffret de douilles

Z 743B 43 pces

1/4" Douilles 4 – 14 mm
Divers embouts



PRIX NET H.T.
43,00€ T

1/4" Jeu d'embouts spéciaux de sécurité

Z 760 60 pces

7x Hex 2 – 8mm
3x Fente 4.5 – 6.5 mm
3x Phillips PH 1 – PH 3
3x Pozzi PZ 1 – PZ 3
16x Torx T-8 – T-40
3x 4 pans # 1 – # 3
3x multiples M5 – M8
3x Clutch # 1 – 3
3x Spanner # 4 – 12
1x PSD # 1
4x Triwing # 2 – 5
4x Torq-Set # 6 – 1/4"
Porte-embouts syst.
rapide BHQ



PRIX NET H.T.
42,00€ T

1/4"

Jeu d'embouts à tête percée

B 31 31 pces

3x Hex 4 – 6 mm, 3x Fente 5.5 – 8 mm,
3x Philips PH 1 – PH 3, 6x Pozi PZ 1 – PZ 3,
15x Torx T-10 – T-40,
Porte-embouts syst. rapide BHQ

PRIX NET H.T.

18,00€

T



1/4"

Jeu d'embouts


B 100 100 pces

6x Hex 4 – 6 mm
6x Fente 5.5 – 10 mm
6x Philips PH 1 – PH 3
12x Pozi PZ 1 – PZ 3
62x Torx T-8 – T-40
Porte-embouts
système rapide BHQ

PRIX NET H.T.

56,00€

T



1/4"

Jeu d'embouts avec repère couleur

BC 71C 71 pces

Embouts courts Hex, Fente,
Philips Pozi et Torx;
Embouts longs Pozi et Torx
Porte-embouts magnétique
Porte-embouts syst. rapide
BHQ

PRIX NET H.T.

45,00€

T



1/4"

Jeu d'embouts avec repère couleur

BC 86C 86 pces

Embouts courts: Hex, Fente,
Philips Pozi et Torx;
Embouts longs:
Philips, Pozi et Torx
Porte-embouts magnétique et
à système rapide BHQ, tourne-
vis magnétique à cliquet

PRIX NET H.T.

92,00€

T



Coffret Menuisier

Y 112W 112 pces

3/8" Douilles 8,9,10,11,12,13,14,15,16,
17,19,20,21,22,24

Clé mixte 8,10,11,12,13,14,17,19

Tournevis, pinces etc.

Pour le travail du bois:

Ciseaux à bois 10,12,16

Rabot 7"

Scie, mètre etc.

PRIX NET H.T.

359,00€

T



Coffret Menuisier

Y 118W 118 pces

1/4" Douilles 4 – 14 mm

3/8" Douilles 10,11,13,15,17,19

Tournevis, pinces etc.

Pour le travail du bois:

Ciseaux à bois 10,12,16,20,26


Rabot 7"

Scie, mètre etc.

PRIX NET H.T.

359,00€

T



1/4" Jeu d'embouts et de douilles

B-37 37 pces
Clés à cliquet réversible
Douilles: 5,6,7,8,9,10,11,12
et 13,14,15,16,17mm
Embouts courts: 25mm
Hex, Fente,
Philips Pozi et Torx.



PRIX NET H.T.
66,00€ T

1/4" Jeu d'embouts et de douilles

BC-44 44 pces
Porte-embouts magnétique et à
système rapide BHQ.
Douilles: 6,7,8,9,10,11,12,13
Embouts courts: 25mm
Hex, Fente,
Philips Pozi et Torx.



PRIX NET H.T.
71,00€ T

3/8" Coffret universel

Y 114C 114 pces

3/8" Douilles 4 – 24 mm
Clés mixtes 8,10,11,12,13,14,17,19 mm
Clé à molette 8"
Tournevis 6 pces
Divers embouts

PRIX NET H.T.
147,00€ T



1/4" Jeu d'embouts avec repère couleur

B-65 65 pces
Poignée articulée à cliquet réversible
Embouts courts: 25mm
Hex, Fente,
Philips Pozi et Torx.
Embouts longs: 75mm
Philips, Pozi et Torx



PRIX NET H.T.
82,00€ T

1/4" Jeu d'embouts avec repère couleur

BC 53TC 53 pces
Porte-embouts magnétique et à
système rapide BHQ.
Embouts courts: 25mm
Hex, Fente,
Philips Pozi et Torx.
Embouts longs: 75mm
Philips, Pozi et Torx.



PRIX NET H.T.
56,00€ T



1/4" / 1/2"

Servante d'atelier

TT_126B 125 pces

- 5 Tiroirs
- 1 Casier
- 1/4" Douilles 4 - 14 mm
- 1/2" Douilles 10 - 32 mm
- Clés mixtes 8 - 22 mm
- Clé à molette 10"
- Divers embouts
- Dimensions: 943x850x470cm

PRIX NET H.T.
1 178,00€ T



JET®

1/4" / 3/8" / 1/2"

Servante d'atelier

TT_241B-AKKU 241 pces

- 7 Tiroirs
- 1/4" Douilles 4 - 14 mm
- 3/8" Douilles 10 - 22 mm
- 1/2" Douilles 10 - 32 mm
- Clés mixtes 6 - 32 mm
- Clé à molette 10"
- Divers embouts
- Dimensions: 943x850x470cm

1/4" / 3/8" / 1/2"

Servante d'atelier

TT_452B 452 pces

- 9 tiroirs
- 1/4" douilles 4 - 14mm
- 3/8" douilles 8 - 19mm
- 1/2" douilles 10 - 32mm
- Douilles bougie 16 + 21mm
- Clés mixtes 6 - 32mm
- Divers outils et embouts

PRIX NET H.T.
2 800,00€ T



PRIX NET H.T.
1 398,00€ T

Servante d'atelier vide


TT-700B

- 7 Tiroirs
- Poids 65 kg
- Dim. 976x850x470 cm

PRIX NET H.T.
709,00€ T



Contenu du 4ème tiroir



TT_700-100

Cloisonnements métal

Prix tarif H.T. **34,00€** T



TT_700-200

Casiers plastiques

Prix tarif H.T. **16,00€** T

J E T

Jeu de lames tournevis 125mm

B_25 25 pces 1/4"

4 embouts Fente 3.5 – 6.5 mm
 4 embouts Philips PH 0 – PH 3
 4 embouts Pozi PZ 0 – PZ 3
 12 embouts Torx T-5 – T-40
 Porte-embouts avec poignée



PRIX NET H.T.
61,00€

T

Jeu de tournevis isolés (1000 volts)

SI_7 7 pces

3x plats SL2.5x80, SL4x100, SL5.5x125 mm
 3x Philips PH0x80, PH1x100, PH2x100mm
 1 tournevis testeur 125-250V



PRIX NET H.T.
24,00€

T

Jeux de tournevis

S_8 8 pces

S_8TX 8 pces

5x plats 3.0 – 8.0 mm 8x Torx troué
 2x Philips PH 1 + PH 2 T-8 – T-40
 1 tournevis testeur



PRIX NET H.T.
24,00€

T

D_19CO

Coffret de 19 forets HSS Co, M35, rectifiés de 1 à 10mm par 0.5

D_19GS

Coffret de 19 forets HSS G, rectifiés de 1 à 10mm par 0.5

D_25GS

Coffret de 25 forets HSS G, rectifiés de 1 à 13mm par 0.5

D_3

Coffret de 3 forets étagés HSS, TIN 4-12, 4-20 et 6-30mm par intervalles de 2mm

D_6

Coffret de 6 fraises à chanfreiner HSS, rectifiés 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5mm




PRIX NET H.T.
50,00€

A



PRIX NET H.T.
22,00€

A



PRIX NET H.T.
46,00€

A



PRIX NET H.T.
58,00€

A



PRIX NET H.T.
45,00€

A

Q_702

2 clés mixtes réversibles à cliquet 72 dents
 1ère clé : 8-11mm _ 5/16"-7/16" _ E10-E-14
 10-13mm _ 3/8"-1/2" _ E12-E16
 2ème clé : 14-17mm _ 9/16"-11/16" _ E18-E22
 16-19mm _ 5/8"-3/4" _ E20-E24

PRIX NET H.T.
41,00€

T



Q_707F

7 clés mixtes réversibles à cliquet 72 dents inclinables à 180°
 8-10-12-13-14-17 et 19mm

PRIX NET H.T.
87,00€

T



Q_706C 6 pces

Clés mixtes réversibles à cliquet
 Clés mixtes 8 – 19 mm

PRIX NET H.T.
73,00€

T



C_200-330M
Compresseur à courroie 200l.



DEEE: 2,55€ H.T.
PRIX NET H.T.
790,00€ P

C_100-330M
Compresseur à courroie 100l.



DEEE: 1,60€ H.T.
PRIX NET H.T.
577,00€ P

C_200-540B
Compresseur à courroie 200l.
540 lt/mn.
Serpentins refroidisseurs en cuivre



DEEE: 2,45€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 305,00€ P

C_100-450A
Compresseur à courroie 100l.
450 lt/mn.
Serpentins refroidisseurs en cuivre



DEEE: 1,80€ H.T.
PRIX NET H.T.
1 139,00€ P

98111-PU
Tuyau spirale
en polyuréthane, 10m
avec raccords



PRIX NET H.T.
24,00€ P

Caractéristique	C 100-330M	C 200-330M	C 100-450A	C 200-540B
Moteur V/kW	230 - 2.25	230 - 2.25	400 - 2.25	400 - 3.0
Débit lt/mn à 7bar	300	300	310	410
Nombre de cylindres	1	1	2	2
Séparateur d'eau/graisseur	-	-	oui	oui
Dimensions mm	1100x400x830	1460x640x1140	1200x460x880	1510x520x970
Niveau sonore	74	74	73	74
Poids	64	102	72	98

494 Compresseur 24l.



DEEE: 0,63€ H.T.
PRIX NET H.T.
209,00€ P

496
Compresseur 50l.



DEEE: 0,88€ H.T.
PRIX NET H.T.
329,00€ P

498
Compresseur à courroie 50l.



DEEE: 1,20€ H.T.
PRIX NET H.T.
570,00€ P



98341

Tuyau dévidoir
8x12mm, 15m, avec retour automatique, tuyau en polyuréthane



PRIX NET H.T.
113,00€ P

2180

Kit accessoires pneumatiques
Flexible, soufflette, gonfleur, pulvérisateur et pistolet à peinture.



PRIX NET H.T.
49,00€ A

Caractéristique	494	496	498
Moteur V/kW	230 - 1.1	230 - 1.5	230 - 2.0
Débit lt/mn à 7bar	190	240	290
Nombre de cylindres	1	1	2
Séparateur d'eau/graisseur	-	-	oui
Dimensions mm	250x600x500	440x700x690	790x490x740
Niveau sonore	95	95	75
Poids	25	35	48

Les textes et les photos ne sont pas contractuels. Prix de vente, hors frais de transport, généralement constatés.

JAT 404-EU

Meuleuse droite pneumatique
Vitesse 22000 tpm
Mandrin pince de 6mm



PRIX NET H.T.
119,00€ P

JAT 121-EU

Clé à choc pneumatique 1/2"
Vitesse 8500 tpm - 746Nm
1200 coups minute



PRIX NET H.T.
306,00€ P

JAT 731-EU

Ponceuse oscillante pneumatique Ø150mm
Vitesse 12000 tpm
Oscillation de 5mm



PRIX NET H.T.
183,00€ P

JAT 901-EU

Marteau burineur pneumatique
3200 coups/mn - emmanchement 6 pans/Hex 10mm
Livré avec 4 burins:
Burin plat, à rivet, pointu et découpeur de tôle



PRIX NET H.T.
120,00€ P

Caractéristique	JAT_121-EU	JAT_404-EU	JAT_731-EU	JAT_901-EU
Couple fonctionnement Nm	68-746	369W	184W	-
Consommation Air lt/mn	190	99	85	85
Vitesse tpm	8500	22000	12000	3200 c/mn
Admission / Flexible	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Dimensions mm	L:183	L:187	Ø150	L:171
Niveau sonore	107	96	76	108
Poids kg	1.85	0.7	0.83	1.91

H-2B

Chauffage 2 kW / 230V

Ventilateur à 1 vitesse
3 puissances de chauffe
4.5kg



DEEE: 0,12€ H.T.
PRIX NET H.T.
95,00€ P

H-5B

Chauffage 5 kW / 400V

Ventilateur à 2 vitesses
3 puissances de chauffe
5.7kg



DEEE: 0,15€ H.T.
PRIX NET H.T.
169,00€ P

H-9B

Chauffage 9 kW / 400V

Ventilateur à 2 vitesses
3 puissances de chauffe
9,6kg



DEEE: 0,24€ H.T.
PRIX NET H.T.
229,00€ P

H-15B

Chauffage 15 kW / 400V

3 puissances de chauffe avec ventilation programmée
Livré avec prise male de sortie mais sans câble
14,9kg



DEEE: 0,38€ H.T.
PRIX NET H.T.
406,00€ P

GE-2500N

Générateur essence 230V.

2 prises 230V - 1 en 12V



PRIX NET H.T.
454,00€ P

Nouvelle gamme de générateurs

GE-6500N

Générateur essence 230V

Démarrateur électrique

2 prises 230V - 1 en 12V



PRIX NET H.T.
1 000,00€ P

GE-4000N

Générateur essence 230V.

2 prises 230V - 1 en 12V



PRIX NET H.T.
717,00€ P

Caractéristique	GE-2500N	GE-4000N	GE-6500N
Puissance KVA (Cos φ : 1)	230 - 2.0	230 - 3.2	230 - 5
Moteur 4 temps / CC	208	270	420
Conso./ autonomie	1,75lt/h - 8,5h	2,47lt/h - 10h	3,17lt/h - 8,0h
Capacité réservoir lt	15	25	25
Niveau sonore dB	95	96	96
Dimensions	590x433x483	685x512x550	685x512x550
Poids kg	43,5	62	79,5

ETAUX D'ETABLI

JET®

Etaux d'établi fixes.

Construction en acier forgé pour un usage intensif et une longévité accrue.

Machoières avec surface trempée.

La glissière à double guidage prismatique mince mais robuste offre de grandes ouvertures d'étau.

Idéal en mécanique, en maintenance automobile et dans les ateliers de maintenance et de réparation.



Caractéristique	553244	553231	553246
Largeur des machoières mm	100	120	140
Ouverture d'étau mm	120	150	200
Profondeur de serrage mm	50	65	80
Capacité serrage tube mm	16-30	16-55	27-70
Poids kg	4,5	9	16
Prix net H.T. €	A 285,00	377,00	523,00

Bases tournantes.

Rotation à 360°.

Dispositif d'arrêt rapide et sûr dans toutes les positions.

Plateau supérieur hermétique empêchant tout grippage.

Surfaces de guidage rectifiées.

Caractéristique	553245	553232	553247
Largeur des machoières mm	100	120	140
Poids kg	1,8	2,5	5
Prix net H.T. €	A 75,00	112,00	153,00

Stations élévatrices.

Rotation à 360°.

Hauteur du plateau 860mm avec une extension supplémentaire de 200m.

Large platine inférieure pour fixation au sol.

Ensemble du plateau supérieur monté sur ressort pour faciliter les manoeuvres.

Caractéristique	-	558668	557094
Largeur des machoières mm	-	120	140
Charge admise kg	-	4 - 10	10 - 16
Poids kg	-	21	21
Prix net H.T. €	A -	512,00	512,00

Jeu de mordaches magnétiques face en polyuréthane pour pièces fragiles.

Mordaches	558755	558756	558757
Largeur des machoières mm	100	120	140
Prix net H.T. €	A 60,00	60,00	63,00

Mordaches prismatiques	747738	747827	747829
Largeur des machoières mm	100	120	140
Prix net H.T. €	A 32,00	35,00	51,00

Etoux d'établi sur base tournante.

Construction pour un usage intensif et une longévité accrue.

Base tournante à 360°

Idéal en utilisation courante, pour l'artisanat.



Caractéristique	63300EU	63301EU	63302EU	63304EU
Largeur des mâchoires mm	100	125	150	200
Ouverture d'étau mm	100	125	150	200
Profondeur de serrage mm	70	75	88	30
Capacité serrage tube mm	20-50	20-60	20-65	20-76
Poids kg	10	14	19	30
Prix net H.T. €	A 78,00	93,00	128,00	201,00

Etoux d'établi fixes.

Construction en fonte pour un usage intensif et une longévité accrue.

La glissière est graissée de manière permanente.

Idéal en mécanique, en maintenance automobile et dans les ateliers de maintenance et de réparation.



Caractéristique	22300EU	22400EU	22500EU	22800EU
Largeur des mâchoires mm	100	125	150	200
Ouverture d'étau mm	115	133	150	210
Profondeur de serrage mm	87	95	105	115
Capacité serrage tube mm	6-50	6-65	6-90	6-90
Poids kg	17	23	29	40
Prix net H.T. €	A 106,00	127,00	156,00	192,00

Etoux d'établi sur base tournante.

Construction en fonte pour un usage intensif et une longévité accrue.

La glissière est graissée de manière permanente.

Base tournante à 360°

Idéal en mécanique, en maintenance automobile et dans les ateliers de maintenance et de réparation.



Caractéristique	21300EU	21400EU	21500EU	21800EU
Largeur des mâchoires mm	100	125	150	200
Ouverture d'étau mm	115	130	145	210
Profondeur de serrage mm	87	95	105	115
Capacité serrage tube mm	6-50	6-65	6-90	6-90
Poids kg	19	25	32	44
Prix net H.T. €	A 122,00	149,00	191,00	223,00

Les pompes à eau

Classe d'isolation F / Indice de protection IP 68

Pompes pour eaux propres

Pour vider les étangs, bassins et pièces inondées

SPEED 30M

J E T

SPEED MOP-30M

F1 50M



DEEE: 0,10€ H.T.
PRIX NET H.T.
213,00€ I

DEEE: 0,10€ H.T.
PRIX NET H.T.
188,00€ I

DEEE: 0,14€ H.T.
PRIX NET H.T.
271,00€ I

Pompes pour eaux usagées

Pour vider les puits, étangs et les eaux souillées avec particules jusqu'à 40mm

SPEED VORTEX

F1 50-VORTEX

COBRA 90M



DEEE: 0,13€ H.T.
PRIX NET H.T.
229,00€ I

DEEE: 0,15€ H.T.
PRIX NET H.T.
300,00€ I

DEEE: 0,30€ H.T.
PRIX NET H.T.
371,00€ I

Modèle	SPEED MOP-30M	SPEED 30M	F1 50M	SPEED VORTEX	F1 50-VORTEX	COBRA 90M
Débit maxi l/h	9.600	9.600	13.200	10.800	10.800	24.000
Haut de refoulement m	7	7	9	7	7	11
Profondeur d'utilisation m	3	3	5	3	10	5
Niv. d'assèchement en mm	2	14	14	25	25	50
Passage de particules mm	2	10	10	20	20	40
Orifice de refoulement	1"-M	1"-M	1.1/4"-F	1.1/4"-M	1.1/4"-F	1.1/2"-F
Puissance 230V/Kw	0.25	0.25	0.37	0.37	0.37	0.60
Vitesse tpm	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Corps de pompe	Technopolymer	Technopolymer	Inox	Technopolymer	Inox	Fonte/Inox
Flotteur	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimension Ø x H mm	152 x 257	152 x 232	147 x 255	152x288	147x286	194x378
Poids kg	3.9	4.1	5.5	5.0	5.9	11.7

SOS - vide cave



DEEE: 0,24€ H.T.
PRIX NET H.T.
481,00€ I



KIT SOS vide cave

KIT d'évacuation des eaux d'inondation

Ce KIT permet rapidement de mettre en place un système d'évacuation de l'eau. La pompe restant dans sa caisse il suffit de la brancher et de fixer le tuyau d'évacuation.



24CY JET-15LM

Station de pompe domestique
système de pompage automatique de l'eau
avec ballon de surpression

DEEE: 0,44€ H.T.
PRIX NET H.T.
431,00€ I

Modèle	24CY JET-15LM
Débit maxi l/h	4.800
Haut de refoulement m	55
Profondeur d'aspiration m	9
Orifice d'aspiration	1.1/4"-F
Orifice de refoulement	1"-F
Puissance 230V/Kw	1.1
Vitesse tpm	2.900
Corps de pompe	Inox
Réservoir lt	24
Dimension Lxh mm	540x539
Poids kg	17.3

Modèle	KIT SOS
Débit maxi l/mn	160
Haut de refoulement m	9
Câble d'alimentation m	10
Orifice de refoulement	Camlock
Ø du tuyau	1.1/4"
Longueur du tuyau m	15
Puissance 230V/Kw	0.25
Vitesse tpm	2.900
Corps de pompe	Technopolymer
Flotteur	Oui
Dimension caisse mm	400x300x320
Poids kg	9.3

Aspirateurs Poussières

Cuve en polypropylène

VAC 37ADE

Aspirateur poussière

Flexible antistatique 3m.
tubes plastique
témoin de remplissage
filtre cartouche conique +
sac papier classe M
Niv.sonore 69 db

**Système électro mécanique
de nettoyage du filtre.**

**Prise électrique asservie
(2600W).**

DEEE: 0,40€ H.T.

PRIX NET H.T.

708,00€

P



VAC 318N

Aspirateur poussière

Flexible 2m transparent.
tubes plastique
filtre polyester conique lavable
Niv.sonore 57db

DEEE: 0,20€ H.T.

PRIX NET H.T.

139,00€

P

Aspirateurs Eau et Poussières

Cuve en polypropylène

VAC 360/2N

Aspirateur poussière

Flexible 2.5m.
tubes Aluminium surmoulé
filtre polyester conique lavable
Niv.sonore 72db

DEEE: 0,44€ H.T.

PRIX NET H.T.

440,00€

P



VAC FOX

Aspirateur poussière

Petit aspirateur portable, utilisation sans
sac papier, système "EASY PUSH" pour
le nettoyage du filtre;
Puissance 1200W, cuve de 6lt, câble de
5m. Poids 3kg,
dimensions 390x280x210mm
Livré avec sangle, flexible, brosse
et suceur. Niveau sonore 75dB



DEEE: 0,08€ H.T.

PRIX NET H.T.

99,00€

P

VAC 327N

Aspirateur eau et poussière

Flexible 2m.
tubes Inox
filtre polyester conique lavable
Niv.sonore 70db

DEEE: 0,20€ H.T.

PRIX NET H.T.

208,00€

P



Caractéristique	VAC 318N	VAC 37ADE	VAC 327N	VAC 360/2N
Moteur 230V/Kw	1.3	1.2	1.5	2.4
Cap.d'aspiration m3/h	220	215	205	460
Nbre moteurs	1	1	1	2
Cap.cuve l Poussière/Eau	16	37	27/20	60/52
Accessoires mm	36	36	36	38
Dépression colonne eau mm	2700	2500	2200	2200
Poids	8.0	16.0	8.0	17.5

Aspirateurs Eau et Poussières

Cuve Inox

Le filtre cartouche lavable permet de passer de l'aspiration de poussières à l'aspiration de liquides sans aucune manipulation

VAC 78/3TN

Aspirateur eau et poussière

Flexible 5m transparent
tubes coudés Inox + tubes plastique
filtre cartouche lavable
cuve basculante
Niv.sonore 72db



DEEE: 0,70€ H.T.
PRIX NET H.T.
773,00€ P

VAC 50/2TN

Aspirateur eau et poussière

Flexible 5m transparent
tubes coudés Inox + tubes plastique
filtre cartouche lavable
tuyau de vidange de cuve
Niv.sonore 70db



DEEE: 0,44€ H.T.
PRIX NET H.T.
574,00€ P

VAC 32TN

Aspirateur eau et poussière

Flexible 2.5m transparent
tubes coudés Inox + tubes plastique
filtre cartouche lavable
Niv.sonore 70db



DEEE: 0,24€ H.T.
PRIX NET H.T.
314,00€ P

VAC 24TN

Aspirateur eau et poussière

Flexible 2m transparent
tubes Inox
filtre cartouche lavable
Niv.sonore 70db



DEEE: 0,23€ H.T.
PRIX NET H.T.
260,00€ P

VAC 160/2N

Aspirateur eau et poussière

Flexible 2.5m.
tubes Aluminium surmoulé
filtre polyester conique lavable
Niv.sonore 72db



DEEE: 0,44€ H.T.
PRIX NET H.T.
475,00€ P

VAC 127N

Aspirateur eau et poussière

Flexible 2m. - tubes plastique
filtre polyester conique lavable
Niv.sonore 70db



DEEE: 0,23€ H.T.
PRIX NET H.T.
226,00€ P

Aspirateurs Eau et Poussières

Cuve Inox

Caractéristique	VAC 127N	VAC 160/2N	VAC 24TN	VAC 32TN	VAC 50/2TN	VAC 78/3TN
Moteur 230V/Kw	1.5	2.4	1.5	1.5	2.4	3.6
Cap.d'aspiration m3/h	205	410	205	205	340	510
Nbre moteurs	1	2	1	1	2	3
Cap.cuve l Poussière/Eau	27/20	60/50	27/20	32/30	60/50	78/50
Accessoires mm	36	38	36	38	38	38
Dépression colonne eau mm	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Poids	9.0	17.5	9.0	9.6	17.5	28

MANCHONS ABRASIFS (lot de 2 pièces)

Réf	Ø	Grain	hauteur	Prix HT
30105084C	6	60	152	13,00
709540	6	80	152	14,00
575800	6	100	152	15,00
575801	6	120	152	15,00
30105084A	6	150	152	10,00
575802	9	60	152	12,00
575803	9	80	152	14,00
575804	9	100	152	12,00
575805	9	120	152	12,00
30105082A	9	150	152	10,00
575806	12	60	152	14,00
575807	12	80	152	14,00
575808	12	100	152	14,00
575809	12	120	152	14,00
30105079A	12	150	152	10,00
575810	16	60	152	12,00
575811	16	80	152	14,00
575812	16	100	152	14,00
575813	16	120	152	14,00
31105076A	16	150	152	10,00
575814	19	60	230	16,00
575815	19	80	230	16,00
575816	19	100	230	16,00
575817	19	120	230	13,00
30105073A	19	150	230	19,00
575818	25	60	230	18,00
575819	25	80	230	19,00
575820	25	100	230	19,00
575821	25	120	230	19,00
30105071A	25	150	230	19,00
575838	38	60	140	15,00
575839	38	80	140	14,00
575840	38	100	140	12,00
575841	38	150	140	14,00
575822	38	60	230	19,00
575823	38	80	230	19,00
575824	38	100	230	19,00
575825	38	120	230	18,00
30105068A	38	150	230	19,00
575842	50	60	140	21,00
575843	50	80	140	21,00
575844	50	100	140	21,00
575845	50	150	140	26,00
575826	50	60	230	24,00
575827	50	80	230	24,00
575828	50	100	230	24,00
575829	50	120	230	24,00
30105065A	50	150	230	28,00
575830	75	60	230	26,00
575831	75	80	230	26,00
575832	75	100	230	26,00
575833	75	120	230	30,00
30105062A	75	150	230	30,00
575846	76	60	140	35,00
575847	76	80	140	27,00
575848	76	100	140	27,00
575849	76	150	140	27,00
575834	100	60	230	34,00
575835	100	80	230	35,00
575836	100	100	230	35,00
575837	100	120	230	35,00
30105060A	100	150	230	35,00



RUBANS BOIS

Réf	L	lxép.	dots	Prix HT
10000103	2560	3x0.6	14	32,00
10000104	2560	6x0.5	6	32,00
10000105	2560	10x0.4	6	32,00
10000110	2560	16x0.5	4	42,00
10000115	2560	20x0.6	3	51,00
10000153	3125	3x0.65	14	37,00
10000154	3125	6x0.7	6	37,00
10000155	3125	10x0.4	6	37,00
10000160	3125	12.5x6	4	37,00
10000161	3125	16x0.5	4	48,00
10000166	3125	20x0.6	3	51,00
10000170	3125	25x0.7	3	56,00
10000181	3480	3x0.65	10	48,00
10000183	3480	10x0.4	6	50,00
10000185	3480	16x0.5	4	62,00
10000186	3480	20x0.6	3	61,00
10000187	3480	25x0.7	3	58,00
10000188	3480	30x0.7	3	65,00
10000130	3820	6x0.4	6	37,00
10000131	3820	13x0.65	10	41,00
10000132	3820	20x0.6	3	45,00
10000133	3820	25x0.7	3	50,00
10000134	3820	30x0.7	3	69,00
10000851	1510	6x0.4	6	23,00
10000852	1510	6x0.65	10	23,00

