

PROMO 01.04.2020 - 31.08.2020

JET



JET JBS-12 Holzbandsäge +



Technische Daten:

Motor (V / kW)	230 / 0.8	919,87 EUR inkl. 19% MwSt
Raddurchmesser (ø-mm)	310	773,00 EUR exkl. 19% MwSt
Max. Schnitthöhe / -breite (mm)	180 / 305	Artikelnummer: JBS-12-M/9225010
Tischneigung	0° – 45°	
Tischabmessungen (mm)	480 × 400	Blattgeschwindigkeit (m / min) 370 / 800
Sägeblattlänge (mm)	2'240	Sägeblattführung Kugellager
Min. / max. Sägeblattbreite (mm)	6 / 15	
Höhe des Tisches über dem Boden (mm)	1'000	Abmessungen (mm) 915 × 655 × 1'860
Gewicht (kg)	68	Absauganschluss (ø-mm) 50

Lieferumfang: Untergestell, Maschinentisch, Längsanschlag, Gehrungsanschlag, Absaugstutzen 100 mm, Sägeband 13 mm, Montagezubehör

Inkl. Aktions-Pack: 1 x Bandsägeblatt 2240 x 10 x 0.4 6 dts

JET JWBS-14Q Holzbandsäge +



Technische Daten:

Motor (V / kW)	230 / 1.0	1241,17 EUR inkl. 19% MwSt
Raddurchmesser (ø-mm)	355	1043,00 EUR exkl. 19% MwSt
Max. Schnitthöhe / -breite (mm)	200 / 350	Artikelnummer: JWBS-14Q-M/2x10000104
Tischneigung	10° / -0° / -45°	
Tischabmessungen (mm)	500 × 385	Blattgeschwindigkeit (m / min) 800
Sägeblattlänge (mm)	2'560	Min. / max. Sägeblattbreite (mm) 3 / 25
Sägeblattführung	Kugellager	
Arbeitshöhe (mm)	1'055	Abmessungen (mm) 830 × 785 × 1'750
Gewicht (kg)	97	Absauganschluss (ø-mm) 50

Lieferumfang: Maschinentisch, Längsanschlag, Parallelschnitteinrichtung, Gehrungsanschlag, Absaugstutzen 100 mm, Montagezubehör, Sägeband 10 mm

Inkl. Aktions-Pack: 2 x Bandsägeblatt 2560 x 6.0 x 0,5 mm, 6Z

JET JTS-600XL Tischkreissäge +



Technische Daten:

Motor (V / kW) (M)	230 / 1.5	2157,47 EUR inkl. 19% MwSt
Motor (V / kW) (T)	400 / 2.5	1813,00 EUR exkl. 19% MwSt
Sägeblattgeschw.(U / min)	4'000	Artikelnummer: JTS-600XL-M/2146
Sägeblatt- / Bohrung (ø-mm)	250 / 30	Artikelnummer: JTS-600XL-T/2146
Sägeblattneigung	0° – 45°	Max. Schnitttiefe bei 0° / 45° (mm) 80 / 54
Max. Schnittbreite am Anschlag (mm)	610	Tischabmessungen (mm) 800 × 350
Tischverlängerung (mm)	415 × 350	Tischerweiterung rechts (mm) 800 × 270
Präzisionsschiebetisch (mm)	1'600 × 240	Max. Schnittlänge (mm) 1600
Gewicht (kg)	157	Abmessungen (mm) 1'650 × 2'200 × 1'100

Lieferumfang: Format-Schiebetisch 1600x240mm mit Besäumschuh, Kreissägeblatt 254x30x3mm 36WZ, Parallelanschlag, Auslegertisch 460x600mm mit ausziehbarem Ablänganschlag 220 mm,

Inkl. Aktions-Pack: Rollenbock 580-950 mm verstellbar, 400 mm breit

JET JTSS-1600 Formatkreissäge +



Motor (V / kW) (M)	230/2.4		
Motor (V / kW) (T)	400/3.8		
Sägeblattgeschwindigkeit (U / min)	4500		
Sägeblatt- / Bohrung (ø-mm)	315 / 30		
Sägeblattneigung	0° – 45°		
Max. Schnitttiefe bei 0° / 45° (mm)	100 / 80	Max. Schnittbreite am Anschlag (mm)	1220
Tischabmessungen (mm)	800 × 385	Tischverlängerung (mm)	500 × 310
Tischerweiterung rechts (mm)	800 × 440	Präzisionsschiebetisch (mm)	1'600 × 270
Max. Schnittlänge (mm)	1350	Vorritzsägeblattgeschw. (U / min)	8500
Vorritzsägeblattgröße-/bohr.(ø-mm)	90/20	Abmessungen (mm)	1'750 × 3'000 × 1'200
Gewicht (kg)	265		

4197,13 EUR inkl. 19% MwSt

3527,00 EUR exkl. 19% MwSt

Artikelnummer: JTSS-1600-T/DC-900A

Artikelnummer: JTSS-1600-M/DC-900A

Lieferumfang: Tischerweiterung aus Gusseisen, Tischerweiterung aus Stahl mit Stützbein, Hintere Tischerweiterung mit Stütze, Querschlitzen, Rolle, Querschlitzen, 50mm Staubabsaugschlauch, Gehrungsanschlag

Inkl. Aktions-Pack: DC-900A Absauganlage 230V

JET JPT-310 Abricht- Dickenhobel +



Technische Daten:

Motor (V / kW) (M)	230 / 2.9		
Motor (V / kW) (T)	400 / 2.9		
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	5500		
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	7		
Maximale Hobelbreite (mm)	307	Dickendurchlass max. (mm)	4 - 225
Max. Spanabnahme Abrichten (mm)	3	Max. Spanabn.Dickenhobel (mm)	4,5
Anzahl der Messer	3	Hobelmesser (mm)	310x25x3
Länge des Dickentischs	540x307	Länge der Abrichte	1400
Hobelanschlag (mm)	1100x150	Schwenkbereich Anschlag	45° / 90°
Absauganschluss (ø-mm)	100	Abmessungen (mm)	1'400 × 750 × 1'000
Gewicht (kg)	230		

2284,80 EUR inkl. 19% MwSt

1920,00 EUR exkl. 19% MwSt

Artikelnummer: JPT310-M/10000296

Artikelnummer: JPT-310-T/10000296

Lieferumfang: Fügeanschlag, Messerschutz, Hobelmesser montiert, Messereinstelllehre

Inkl. Aktions-Pack: Fahreinrichtung mit Hubdeichsel

JET JCDC-1.5-M Zyklonabsauganlage +



Motor (V / kW)	230 / 1.5		
Saugvolumen (m3 / h)	1'530		
Unterdruck (Pa)	1'350		
Anschlussdurchmesser (ø-mm)	152		
Schlauchdurchmesser (ø-mm)	2 × 100		
Filtereffizienz, Partikelgröße 99%	bei 2 Mikrometer		
Trommel Sammelvolumen (lt.)	75	Spänesackmaß (mm)	660 × 700
Geräuschpegel (LpA, dB)	76	Fernsteuerung / Timer (h) Ja / 2, 4, 6, 8 h	
Abmessungen (mm)	1'195 × 560 × 1'715		
Gewicht (kg)	65		

1579,13 EUR inkl. 19% MwSt

1327,00 EUR exkl. 19% MwSt

Artikelnummer:

JCDC-1.5-M/JW-1007/717516

Lieferumfang: Zyklonabsauganlage

Inkl. Aktions-Pack: 1 x JW-1007 Absperrschieber Kunststoff & Trommel-Spänesackset, 5 Stk.

JET TT-318 Werkzeugwagen 318 tlg. +



Technische Daten:

- ▶ 8 abschliessbare, kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug, magnetischer Schubladenbeschriftung und Einzelverriegelung
 - ▶ 4 robuste, ölbeständige Lauf- / Bockrollen (2 mit Feststellbremse)
 - ▶ CNC-gefräste Schaumstoffeinlage: robust, abwaschbar, ölbeständig und in attraktiver Metalloptik
- Abmessung BxTxH 780 × 455 × 985 mm
Gewicht 91 kg

1815,94 EUR inkl. 19% MwSt

1526,00 EUR exkl. 19% MwSt

Artikelnummer: TT-318 / Y-128

+ Y-128 ALU Werkzeugkoffer

128 tlg.



Ihr Fachhändler:

Tool France Promac S.A.R.L.
9 rue des Pyrénées
FR-91090 Lisses
Tel.: 00 33 169 11 37 37
tool.fr@jpwindustries.com
www.promac.fr